



ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ



ਬਰਸੀਮ ਕੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ



ਨਿਊਟਰੀ ਗਰੀਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਖੇਤ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗੇ (ਲੈਵਲਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ। ਖੇਤ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ – ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ।



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ: ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਰਪਾਲ 'ਤੇ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਖਾਦਾਂ

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6-8 ਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ 125 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ 20 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਓ। ਹਰ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਓ।



ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਰੋਕਥਾਮ

ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਜੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈਆਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ PH ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ; ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 'ਇੱਟ-ਸਿੱਟ' (It-Sit) ਵਰਗੇ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ।



ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 50-55 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 5-6 ਵਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਨੋਟ

ਬਰਸੀਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

