



लक्ष्मी सीड्स

ਫੇਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ





ਲਖਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਮ

GNG-1581



ਖੇਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਮ

ਛੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਛੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਲਈ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 7-8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੋ।



ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ

ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 22-25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ; ਵੱਡੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ, 30-33 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋ। ਜੜ੍ਹ ਗਲਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ (ਵਿਲਟ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪਿੱਛੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਾਰਜ਼ੀਅਨਮ (ਪਾਊਡਰ-ਅਧਾਰਿਤ), 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ (50 WP), ਜਾਂ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ (25 SD) ਨਾਲ ਸੋਧੋ।



ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ

ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਓ।
ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ।



ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੋਡੀ/ਨਦੀਨ ਕੱਢਣਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ (ਵੱਤਰ) ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।



ਸਿੰਚਾਈ

ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 50-55 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ (ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ) ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 60-65 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ।



ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ।



ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

