ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

लक्ष्मी सीड्स

ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਯਸ਼ ਗੋਲਡ

ਵਿਨਰ ਗੋਲਡ

ਅਨਮੋਲ

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 7.0 ਤੋਂ 7.5 PH ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤਲੀ-ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜ਼ੈਦ (ਗਰਮੀਆਂ) ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਇਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈ (ਜਲਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)।

ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਜ਼ੈਦ (ਗਰਮੀ) ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ 15-18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ; ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ 8-10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।

ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ

ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੈਦ (ਗਰਮੀਆਂ) ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੂੜੀ/ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਕਿਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP), 20 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੀਏਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)

ਸਿੰਚਾਈ

ਔਸਤਨ, ਜ਼ੈਦ (ਗਰਮੀਆਂ) ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਵਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਚਟਖ ਕੇ ਖਿੰਡਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ

ਨੋਟ: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੈ।