



ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ





ਲਖ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਗੁਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ

ਹਰ ਬੀਜ ਅਸਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ।

ਆਕਾਸ਼ ਹਰਾ ਸੋਨਾ ਮੁਖੀਆ



ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ
ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ, ਗੁਆਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।



ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।



ਬੀਜ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ

ਇਹ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ "ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਵਿਰੀਡੀ" (Trichoderma viride) ਨਾਲ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25-30 ਕਿਲੋ ਧੂਰੀਆ ਅਤੇ 120-130 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਮਿਲਾਓ।



ਸਿੰਚਾਈ

1-2 ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ (ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ); ਸਿੰਚਾਈ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ।



ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਸਟੌਪ 30% ਈ.ਸੀ.' (ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲਿਨ) ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲੇ ਅਤੇ
ਬਿਜਾਈ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 'ਫਲੱਡ ਜੈਂਟ ਨੋਜ਼ਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।



ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਟਿੱਪਣੀ

ਨੋਟ: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੈ।

